**ECG** 

## LINEA BTL-08 M

# CARATTERISTICHE AVANZATE IN UN COMPATTO DESIGN

L'elettrocardiografo BTL-08 MT Plus possiede tutte le avanzate funzioni dei modelli della Linea L, integrate in un più piccolo e leggero design. Questo sistema 💠 Alimentazione a rete o batteria ECG è rivolto ad un'ampia gamma di utenti. Touch screen a colori, stampe di alta qualità e l'opzione spirometria, rendono l'unità unica ed allo stesso tempo di facile gestione.

I modelli BTL-08 MD si contraddistinguono dalla tastiera alfanumerica che consente il comodo e semplice inserimento dei dati pazienti. Il display mostra un canale ECG selezionato e fornisce tutte le più importanti informazioni circa il profilo utilizzato, filtri applicati, etc. Sono possibili successivi aggiornamenti diagnostici.

### CARATTERISTICHE CHIAVE

- ♦ Touch screen a colori 5.7" (modello MT Plus), display LCD 1 canale (modelli MD. MD3)
- Stampa su carta termica 112 mm
- ricaricabile

### **FUNZIONALITÀ**

- ♦ Filtri auto adattabili per una straordinaria qualità del segnale (modello MT Plus)
- ♦ Indicatore di elettrodi scollegati
- ♦ Profili automatici, manuali e definiti dall'utente
- Tastiera alfanumerica
- Funzione di rilevazione pacemaker 100 ms / 40 kHz

### **CONNESSIONI E AGGIORNAMENTI**

- Aggiornamento comunicazione LAN e WiFi
- Connessione al software BTL CardioPoint PC
- Connessione USB diretta ad una comune stampante esterna (modello MT Plus)
- Possibilità di combinazione con il modulo Spirometria (modello MT
- Sistema opzionale di elettrodi vacuum Quickels Decapus
- Aggiornamento Diagnostico (include analisi e interpretazione
- ♦ Interpretazione pediatrica secondo l'età del paziente





ECG 3, 6/12 CANALI CON DISPLAY GRAFICO









LINEA BTL-08 S

## LEGGERO E PORTATILE

Gli elettrocardiografi della linea BTL-08 S sono ideali per la loro portabilità e la lunga durata della batteria. Il display LCD consente di visualizzare un canale ECG selezionato e altre informazioni correlate come la velocità della carta, ampiezza, etc.

Il comfort dell'utente è garantito da un solo tocco e dal semplice utilizzo del menu.

L'elettrocardiografo ad un canale BTL-08 SD1, è la versione semplificata del modello SD3. È caratterizzato dallo stesso design, leggero e funzionale, che lo rende estremamente portabile. Il display LCD al 1 canale consente di verificare la qualità del segnale e le impostazioni selezionate (profilo, filtri, etc.). Aggiornando questo ECG al modello SD3, è possibile collegarlo al software BTL CardioPoint.

### CARATTERISTICHE CHIAVE

- Display LCD 1 canale
- Stampa su carta termica 58mm
- Alimentazione a rete o batteria ricaricabile
- Resistente e portatile

### **FUNZIONALITÀ**

- Indicatore di elettrodi scollegati
- ♦ Profili automatici, manuali e definiti dall'utente
- Tastiera alfanumerica
- ♦ Funzione di rilevazione pacemaker 100 ms / 40 kHz

### **CONNESSIONI E AGGIORNAMENTI**

- ♦ Connessione al software BTL CardioPoint PC (eccetto per il modello SD1)
- Connessione al sistema di elettrodi
- Aggiornamento Diagnostico (include analisi e interpretazione



ECG 1 CANALE CON DISPLAY GRAFICO





